



BURMISTRZ MIASTA I GMINY NOWA DĘBA

ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel.: (+48) 15 8462671, fax (+48) 15 8465137, e-mail: gmina@nowadeba.pl

SK.6232.81.2026

Nowa Dęba, 27 lipca 2026r.

Pan Tomasz Dziemianko
Przewodniczący Rady Miejskiej

Pan Tomasz Wolan
Radny Rady Miejskiej

Dotyczy: odpowiedzi na interpelację z dnia 22 lipca 2026 r. złożoną przez radnego Tomasza Wolana dotyczącą zagospodarowania na cele rolnicze komunalnych osadów ściekowych na działce ewid. nr 769 w obrębie Jadachy.

W odpowiedzi na złożoną interpelację informuję, że wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie podlega procedurom określonym w art. 96 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych.

Zgodnie z tymi przepisami, odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie osadów spoczywa na wytwórcy osadów (czyli Oczyszczalni Ścieków) oraz władającym powierzchnią ziemi. Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania tych przepisów jest natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Oczyszczalnia ścieków, dopełniając ustawowej procedury, przesłała do WIOŚ oficjalne zgłoszenie zamiaru wywozu wraz z kompletem wyników badań na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem dostawy.

Zgodnie z przepisami, rolnicze wykorzystanie osadów na gruntach prywatnych nie stanowi „przedsięwzięcia” w rozumieniu przepisów o decyzjach środowiskowych – jest to standardowy proces nawożenia gleby, realizowany pod wyłączną odpowiedzialnością wytwórcy odpadu (oczyszczalni ścieków) oraz właściciela nieruchomości. Przepisy te całkowicie wyłączają Burmistrza z procedury decyzyjnej, co oznacza, że organ ten nie ma podstawy prawnej, aby taką zgodę wyrazić lub omówić jej wydania.

Na podstawie informacji uzyskanych w toku analizy sprawy wyjaśniam, że w przedmiotowym przypadku wszystkie wymagane przepisami prawa wymogi formalne zostały spełnione. Przeprowadzone zostały obligatoryjne badania laboratoryjne składu chemicznego i mikrobiologicznego osadów ściekowych pod kątem zawartości metali ciężkich oraz obecności bakterii i pasożytów. Równolegle wykonano badania profilu glebowego na przedmiotowej działce rolnej w celu ustalenia bezpiecznej i dopuszczalnej dawki osadu. Działka zlokalizowana jest w bezpiecznej odległości bo ponad 400 m od najbliższych budynków mieszkalnych. Ponadto zachowano bezpieczną odległość 50 metrów od brzegów ewentualnych cieków wodnych i jezior, a grunt nie znajduje się na obszarach zalewowych ani w strefach ochrony ujęć wody. Właściciel został pouczony o konieczności niezwłocznego (najpóźniej następnego dnia po dostarczeniu) rozplantowania osadu na powierzchni gruntu i zmieszania z glebą (zaorania).

Ponadto informuję, że przepisy prawa nie nakładają na wytwórcę odpadów obowiązku uzgadniania z Burmistrzem planowanego sposobu transportu, tras przejazdu ani częstotliwości kursów dla samochodu dostarczającego osad.

Zasady wykorzystania komunalnych osadów ściekowych na działce rolniczej, tj. art. 96 ust. 12 pkt 10) ustawy o odpadach, zabrania stosowania komunalnych osadów ściekowych na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 metrów od domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności. Biorąc pod uwagę lokalizację działki ponad 400 m od najbliższych zabudowań oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych, stwierdzono że zagospodarowanie osadów odbywa się w sposób kontrolowany, z pożytkiem dla struktury gleby (jako naturalny środek wspomagający uprawy polowe), przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawa ochrony środowiska i sanitarnych. Burmistrz nie posiada żadnych narzędzi prawnych, aby uniemożliwić właścicielowi gruntu prowadzenie legalnej działalności rolniczej.

Zapewniam, że sytuacja będzie monitorowana w zakresie, w jakim pozwalają na to kompetencje samorządu. W przypadku naruszenia przez wykonawcę procedury przykrycia osadów ziemią, gmina niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie WIOŚ w celu podjęcia interwencji.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza


mgr inż. Marek Kopec

Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

2 x Adresaci.

1 x A/a.

Przygotował: Agata Łeptuch, tel. w. 114